



Husqvarna®



 Husqvarna®

[husqvarnacp.es](http://husqvarnacp.es)

Copyright © 2017 Husqvarna AB (publ). Todos los derechos reservados.  
Husqvarna y otras marcas y características de producto son marcas registradas del Grupo Husqvarna  
como se muestra en [www.international.husqvarna.com](http://www.international.husqvarna.com)  
Nos reservamos el derecho de hacer cambios en la tecnología y especificaciones sin previo aviso.

**ÚTILES DIAMANTADOS PARA  
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE  
Y PRODUCTOS PARA  
EL TRATAMIENTO  
DE SUELOS.**

# NOSOTROS SOMOS EXPERTOS EN DIAMANTE, USTED NO TIENE QUE SERLO

*Husqvarna es uno de los desarrolladores y fabricantes líderes mundiales de herramientas diamantadas para el corte y la perforación en hormigón y otros materiales de construcción. Suministramos millones de herramientas de diamante - discos, brocas, hilos y herramientas para amolado - a profesionales, artesanos y empresas de alquiler de todo el mundo. Una herramienta de diamante Husqvarna es siempre una opción segura. Si tiene dudas sobre qué herramienta elegir para un trabajo específico, simplemente siga nuestras listas de recomendaciones o consulte a su contacto de ventas de Husqvarna.*

Cuando se trata de desbastar y pulir superficies de hormigón o eliminar tratamientos previos, a menudo estamos hablando de un trabajo que es difícil, agotador y lento a la vez.

Escuchando a nuestros clientes hemos sido capaces de fabricar una gama de herramientas para adaptarse a cada paso del proceso de la preparación de superficie.

Sea cual sea el nivel de acabado que usted esté buscando, Husqvarna ofrece una serie de herramientas desarrolladas para su uso en la mayoría de los materiales, desde el suelo de hormigón más duro hasta el más abrasivo, para satisfacer las demandas de velocidad y acabado superficial.



¡NUEVOS PADS FLEXIBLES PARA PULIDO!

## HIPER FLEX

**Pulido de diamante en una almohadilla de respaldo flexible.**

Con su sistema Flexible, la gama de pulido Husqvarna evoluciona para realizar más y demandar menos. La nueva serie HiperFlex es más fácil de usar y da mejores resultados. En otras palabras, es un producto mejor.

Las nuevas pastillas están disponibles en versiones seco y húmedo.

La serie seca está hecha para el pulido de hormigón y es una mejora de la actual serie P1200.


La serie húmeda está diseñada para aplicaciones como restauración de epoxi, terrazo y mármol.



**DRY FP 40**



**WET FT 80**



**WET FP 80**

Composición de ligas de alto rendimiento combinadas con una óptima superficie activa para proporcionar los niveles de brillo más altos con todas nuestras amoladoras planetarias.

Para ser fijado a las placas estándar

SERIE DRY

# HIPER FLEX FP 40

## Pastillas de pulido flexibles para hormigón y recubrimientos

- Ligas suaves para dar un brillo alto sin agua
- Soporte flexible con fibras naturales
- Superficie activa optimizada que aumenta la presión de pulido
- Brillo muy alto en un número limitado de pasos
- Se puede utilizar después de P1200 o CP1200 # 100



### Tamaños disponibles:

180 mm - 3 pastillas (PG 450)

230 mm - 4 pastillas (PG 530, PG 680)

270 mm - 5 pastillas (PG 820)

### Tamaños de grano disponibles:

#200, #400, #800, #1500, #3000

### Beneficios del soporte flexible

- Sigue las imperfecciones del suelo y alcanza las zonas más bajas
- Limpia el suelo y elimina residuos de resina
- Rápido y fácil de colocar en placas de velcro
- Aumenta la vida de las placas
- Distribución perfecta de la carga



CÓDIGO DE PRODUCTO	NOMBRE	TAMAÑO GRANO	DIÁMETRO	MÁQUINA
587546701	FP 44	#200	180 mm	PG 450
587546702	FP 45	#400	180 mm	PG 450
587546703	FP 46	#800	180 mm	PG 450
587546704	FP 47	#1500	180 mm	PG 450
587546705	FP 48	#3000	180 mm	PG 450
542779316	FP 44	#200	230 mm	PG 530/680
542779317	FP 45	#400	230 mm	PG 530/680
542779318	FP 46	#800	230 mm	PG 530/680
542779319	FP 47	#1500	230 mm	PG 530/680
542779320	FP 48	#3000	230 mm	PG 530/680
542870056	FP 44	#200	270 mm	PG 820
542868407	FP 45	#400	270 mm	PG 820
542868408	FP 46	#800	270 mm	PG 820
542868409	FP 47	#1500	270 mm	PG 820
542868410	FP 48	#3000	270 mm	PG 820

SERIE WET

# HIPER FLEX FT 80

## Pastillas flexibles de transición sobre un soporte de goma

Las almohadillas flexibles de transición han sido diseñadas para ser agresivas y duraderas durante los primeros pasos de pulido. Son extremadamente eficientes en quitar el las marcas dejadas por los pasos metálicos y preparan el suelo para los siguientes tamaños de grano de pulido.

Para ser utilizado húmedo o con una pequeña cortina de agua.



### Tamaños disponibles:


180 mm – 4 pastillas (PG 450)

230 mm – 5 pastillas (PG 530, PG 680)

270 mm – 6 pastillas (PG 820)

### Tamaño de granos disponibles:

#50, #100, #200



CÓDIGO DE PRODUCTO	NOMBRE	TAMAÑO GRANO	DÍAMETRO	MÁQUINA	
589633601	FT 82	#50	180 mm	PG 450	
589633602	FT 83	#100	180 mm	PG 450	
589633603	FT 84	#200	180 mm	PG 450	
589633801	FT 82	#50	230 mm	PG 530/680	
589633802	FT 83	#100	230 mm	PG 530/680	
589633803	FT 84	#200	230 mm	PG 530/680	
589634001	FT 82	#50	270 mm	PG 820	
589634002	FT 83	#100	270 mm	PG 820	
589634003	FT 84	#200	270 mm	PG 820	
589674102	7" adaptador de espuma Macho/hembra 180mm			PG 450	
589674201	9" adaptador de espuma Macho/hembra 230mm			PG 530/680	
589673901	10" adaptador de espuma Macho/hembra 270mm			PG 820	

El adaptador de espuma se puede utilizar en combinación con los Flex de transición para así aportar una flexibilidad adicional. Se coloca entre la placa y las almohadillas.

SERIE WET

# HIPER FLEX FP 80

## Almohadillas flexibles para mármol y terrazo

- Liga dura para aplicación en húmedo
- Soporte flexible con fibras sintéticas
- Una superficie activa más alta mantiene la vida de la placa
- No hay decoloración en el suelo
- Seguir con las pastillas FT80



### Tamaños disponibles:

- 180 mm - 4 pastillas (PG 450)
- 230 mm - 5 pastillas (PG 530, PG 680)
- 270 mm - 6 pastillas (PG 820)

### Tamaño de granos disponibles:

#200, #400, #800, #1500, #3000




CÓDIGO DE PRODUCTO	NOMBRE	TAMAÑO GRANO	DIÁMETRO	MÁQUINA
589633701	FP 84	#200	180 mm	PG 450
589633702	FP 85	#400	180 mm	PG 450
589633703	FP 86	#800	180 mm	PG 450
589633704	FP 87	#1500	180 mm	PG 450
589633705	FP 88	#3000	180 mm	PG 450
589633901	FP 84	#200	230 mm	PG 530/680
589633902	FP 85	#400	230 mm	PG 530/680
589633903	FP 86	#800	230 mm	PG 530/680
589633904	FP 87	#1500	230 mm	PG 530/680
589633905	FP 88	#3000	230 mm	PG 530/680
589634101	FP 84	#200	270 mm	PG 820
589634102	FP 85	#400	270 mm	PG 820
589634103	FP 86	#800	270 mm	PG 820
589634104	FP 87	#1500	270 mm	PG 820
589634105	FP 88	#3000	270 mm	PG 820



# ÚTILES DIAMANTADOS PARA PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DE SUELOS.

Cuando se trata de desbastar y pulir superficies de hormigón o eliminar tratamientos previos, a menudo estamos hablando de un trabajo que es difícil, agotador y lento a la vez. Escuchando a nuestros clientes hemos sido capaces de fabricar una gama de herramientas para adaptarse a cada paso del proceso de la preparación de superficie.

Sea cual sea el nivel de acabado que usted esté buscando, Husqvarna ofrece una serie de herramientas desarrolladas para su uso en la mayoría de los materiales, desde el suelo de hormigón más duro hasta el más abrasivo, para satisfacer las demandas de velocidad y acabado superficial.



## Sistema de herramientas Redi Lock.

Para un fácil cambio de herramientas de diamante. No se necesitan herramientas para cambiar o realizar ajustes. Estándar en todos los modelos de Husqvarna PG.



## Herramientas de pulido P 1200

Almohadillas de pulido que ofrecen un brillo y una claridad excepcionales cuando se usan para el pulido seco del hormigón, del terrazo y de algunas piedras naturales. Muy recomendable para su uso en combinación con el densificador/endurecedor de suelo Hiperhard para un sistema de pulido de hormigón Hiperfloor. Una amplia gama de almohadillas de pulido están disponibles para ud. Pida más información al vendedor Husqvarna de su zona.



## Herramientas cerámicas de pulido y rectificado en seco, CP 1200.

Los útiles cerámicos con soporte de Velcro para el rectificado y pulido en seco de hormigón. Herramienta agresiva para el rectificado y pulido del hormigón, que dejan un excelente patrón de acabado. Larga vida, ofrece una excelente relación calidad-precio.



### GUIA DE APLICACIONES

PRODUCTO	ELITE-GRIND G1400			VARI-GRIND G 600					PCD
	G1410	G1420	G1440	G1470	G1480	G620	G640	G670	
<b>QUITAR - MATERIAL</b>									
Colas cerámicas porosas	—	—	—	●●●	●●	—	—	●●●	●●●
Colas cerámica plástica	—	●	●●●	—	—	●	●●●	—	●●●
Cola vinilo*	●	●●●	●●●	●	●	●●●	●●●	●	—
Pintura y epoxy fino (<2 mm)	●	●●	●●●	●	●	●●●	●●●	●	—
Epoxy grueso (15-40 mm)	—	●	●●●	●	—	●	●●●	●	●●●
<b>DESBASTE - MATERIAL</b>									
Hormigón dañado por lluvia	—	—	—	●●	●●●	—	●	●●	●
Hormigón suave	—	—	—	●●●	●●	—	●●	●●●	●
Hormigón medio-duro	—	—	●●●	—	—	—	●●●	●●●	—
Hormigón duro	●●●	●●●	●	—	—	●●●	●	—	—
Hormigón semi-pulido	●●●	●	—	—	—	●	—	—	—

PG 820, PG 820 RC,

PG 680, PG 680 RC, PG 530, PG 450, PG 400, PG 280

●●● = Optimo ●● = Bueno ● = Aceptable — = No recomendado

\*Las herramientas recomendadas para esta aplicación dependen del tipo de hormigón que se encuentre debajo del material que se quita. Husqvarna recomienda empezar con una liga más duro y moverse a una liga más suave si la productividad no es satisfactoria.